












Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E21 A		370	250	10	29.3	2.35	30	66	35	77	0.26
E21 W		370	200	10	20.6	27.4	29	64	34	75	0.24

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	18	19	20	21
50°	40	42	44	46
21°	15.5	17.5	19.5	20.5
70°	34	39	43	45
32°	11	13	14	15
90°	24	29	31	33
38°	10	11	12	13
100°	22	24	26	29

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	16	17	18	19
50°	35	37	39	41
21°	15	16	17	18
70°	33	35	37	39
32°	13	15	16	17
90°	28	32	35	37
38°	12	14	15	16
100°	27	32	33	36



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm State Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off Swich On/Off Pulsante Reset Reset Button

CAPACITÀ DEPOSITO - BIN CAPACITY


7 Kg - 15.4 lbs
410 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
340 x 545 x 620


WxDxH (inch)
13 6/16" x 21 7/16" x 24 6/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE







15



PZ/CICLO
PCS/CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS




220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)



Kit 4 piedini Optional
Kit 4 Feet Optional
Ø 50 mm H100-120 mm



- (A)** OPTIONAL: Entrata acqua per macchine condensate ad acqua - 3/4" gas
OPTIONAL: Water cooled units inlet - 3/4" gas
- (B)** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua per macchine condensate ad acqua - Ø 20 mm
Water cooled units Outlet - Ø 20 mm
- (E)** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas