



Panorama

Classificazione energetica
Energy label

Servizio <i>Services</i>	GAS	Modelli mm <i>Models inch</i>	Tensione <i>Tension</i>	Consumo kWh/annuo <i>kWh/Year consumption</i>	Classe energetica <i>Energy label</i>	Classe di temperatura <i>Temperature class</i>
TUBS						
GELATO	R452 A	L 250-2T-DL 9,84"	230V/1/50Hz	2297		G2
GELATO	R452 A	L 250-2T-DL-R 9,84"	230V/1/50Hz	2228		G2
GELATO	R452 A	L 250-2T-SL 9,84"	230V/1/50Hz	2059		G1
GELATO	R452 A	L 250-2T-SL-R 9,84"	230V/1/50Hz	1997		G1
GELATO	R452 A	L 250-2T-DL 9,84"	230V/1/50Hz	2139		G2
GELATO	R452 A	L 250-2T-DL-R 9,84"	230V/1/50Hz	2070		G2
GELATO	R452 A	L 250-2T-SL 9,84"	230V/1/50Hz	1901		G1
GELATO	R452 A	L 250-2T-SL-R 9,84"	230V/1/50Hz	1840		G1
GELATO	R290	L 250-2T-DL 9,84"	230V/1/50Hz	1955		G3
GELATO	R290	L 250-2T-SL 9,84"	230V/1/50Hz	1752		G1
GELATO	R290	L 250-2T-DL 9,84"	230V/1/50Hz	1798		G3
GELATO	R290	L 250-2T-SL 9,84"	230V/1/50Hz	1594		G1
GELATO	R452 A	L 750-4T-DL 29,53"	230V/1/50Hz	2423		G2
GELATO	R452 A	L 750-4T-DL-R 29,53"	230V/1/50Hz	2350		G2
GELATO	R452 A	L 750-4T-SL 29,53"	230V/1/50Hz	2065		G1
GELATO	R452 A	L 750-4T-SL-R 29,53"	230V/1/50Hz	2003		G1
GELATO	R452 A	L 750-4T-DL 29,53"	230V/1/50Hz	2108		G2
GELATO	R452 A	L 750-4T-DL-R 29,53"	230V/1/50Hz	2035		G2

Legenda T=carapina
Caption T=tubs

DL=con cella di riserva
DL=with storage unit

SL=senza cella di riserva
SL=without storage unit

R=motore remoto
R=remote condensing unit

rev. 06.2022



Panorama

Classificazione energetica
Energy label

Servizio Services	GAS	Modelli mm Models inch	Tensione Tension	Consumo kWh/annuo kWh/Year consumption	Classe energetica Energy label	Classe di temperatura Temperature class
GELATO	R452 A	L 750-4T-SL 29.53"	230V/1/50Hz	1749		G1
GELATO	R452 A	L 750-4T-SL-R 29.53"	230V/1/50Hz	1687		G1
GELATO	R290	L 750-4T-DL 29.53"	230V/1/50Hz	2094		G3
GELATO	R290	L 750-4T-SL 29.53"	230V/1/50Hz	1784		G1
GELATO	R290	L 750-4T-DL 29.53"	230V/1/50Hz	1778		G3
GELATO	R290	L 750-4T-SL 29.53"	230V/1/50Hz	1469		G1
GELATO	R452 A	L 1000-6T-DL 29.53"	230V/1/50Hz	3714		G2
GELATO	R452 A	L 1000-6T-DL-R 29.53"	230V/1/50Hz	3603		G1
GELATO	R452 A	L 1000-6T-SL 29.53"	230V/1/50Hz	3146		G1
GELATO	R452 A	L 1000-6T-SL-R 29.53"	230V/1/50Hz	3051		G1
GELATO	R452 A	L 1000-6T-DL 29.53"	230V/1/50Hz	3241		G2
GELATO	R452 A	L 1000-6T-DL-R 29.53"	230V/1/50Hz	3130		G2
GELATO	R452 A	L 1000-6T-SL 29.53"	230V/1/50Hz	2673		G1
GELATO	R452 A	L 1000-6T-SL-R 29.53"	230V/1/50Hz	2578		G1
GELATO	R290	L 1000-6T-DL 29.53"	230V/1/50Hz	2880		G3
GELATO	R290	L 1000-6T-SL 29.53"	230V/1/50Hz	2439		G1
GELATO	R290	L 1000-6T-DL 29.53"	230V/1/50Hz	2407		G3
GELATO	R290	L 1000-6T-SL 29.53"	230V/1/50Hz	1966		G1

Legenda T=carapina
Caption T=tubs

DL=con cella di riserva
DL=with storage unit

SL=senza cella di riserva
SL=without storage unit

R=motore remoto
R=remote condensing unit



Panorama

Classificazione energetica
Energy label

Servizio Services	GAS	Modelli mm Models inch	Tensione Tension	Consumo kWh/annuo kWh/Year consumption	Classe energetica Energy label	Classe di temperatura Temperature class
GELATO	R452 A	L 1250-8T-DL 49.21"	230V/1/50Hz	4235		G2
GELATO	R452 A	L 1250-8T-DL-R 49.21"	230V/1/50Hz	4108		G2
GELATO	R452 A	L 1250-8T-SL 49.21"	230V/1/50Hz	3719		G1
GELATO	R452 A	L 1250-8T-SL-R 49.21"	230V/1/50Hz	3608		G1
GELATO	R452 A	L 1250-8T-DL 49.21"	230V/1/50Hz	3604		G2
GELATO	R452 A	L 1250-8T-DL-R 49.21"	230V/1/50Hz	3477		G2
GELATO	R452 A	L 1250-8T-SL 49.21"	230V/1/50Hz	3089		G1
GELATO	R452 A	L 1250-8T-SL-R 49.21"	230V/1/50Hz	2978		G1
GELATO	R290	L 1250-8T-DL 49.21"	230V/1/50Hz	3059		G3
GELATO	R290	L 1250-8T-SL 49.21"	230V/1/50Hz	2687		G1
GELATO	R290	L 1250-8T-DL 49.21"	230V/1/50Hz	2428		G3
GELATO	R290	L 1250-8T-SL 49.21"	230V/1/50Hz	2056		G1
GELATO	R452 A	L 1500-10T-DL 59.06"	230V/1/50Hz	4929		G2
GELATO	R452 A	L 1500-10T-DL-R 59.06"	230V/1/50Hz	4781		G2
GELATO	R452 A	L 1500-10T-SL 59.06"	230V/1/50Hz	4303		G1
GELATO	R452 A	L 1500-10T-SL-R 59.06"	230V/1/50Hz	4174		G1
GELATO	R452 A	L 1500-10T-DL 59.06"	230V/1/50Hz	4141		G2
GELATO	R452 A	L 1500-10T-DL-R 59.06"	230V/1/50Hz	3993		G2

Legenda T=carapina
Caption T=tubs

DL=con cella di riserva
DL=with storage unit

SL=senza cella di riserva
SL=without storage unit

R=motore remoto
R=remote condensing unit

rev. 06.2022



Panorama

Classificazione energetica
Energy label

Servizio Services	GAS	Modelli mm Models inch	Tensione Tension	Consumo kWh/annuo kWh/Year consumption	Classe energetica Energy label	Classe di temperatura Temperature class
GELATO	R452 A	L 1500-10T-SL 59.06"	230V/1/50Hz	3515		G1
GELATO	R452 A	L 1500-10T-SL 59.06"	230V/1/50Hz	3386		G1
GELATO	R290	L 1500-10T-DL 59.06"	230V/1/50Hz	3981		G3
GELATO	R290	L 1500-10T-SL 59.06"	230V/1/50Hz	3475		G1
GELATO	R290	L 1500-10T-DL 59.06"	230V/1/50Hz	3192		G2
GELATO	R290	L 1500-10T-SL 59.06"	230V/1/50Hz	2687		G1
GELATO	R452 A	L 1750-12T-DL 69.90"	230V/1/50Hz	5159		G2
GELATO	R452 A	L 1750-12T-DL-R 69.90"	230V/1/50Hz	5004		G2
GELATO	R452 A	L 1750-12T-SL 69.90"	230V/1/50Hz	4503		G1
GELATO	R452 A	L 1750-12T-SL-R 69.90"	230V/1/50Hz	4368		G1
GELATO	R452 A	L 1750-12T-DL 69.90"	230V/1/50Hz	4213		G2
GELATO	R452 A	L 1750-12T-DL-R 69.90"	230V/1/50Hz	4058		G2
GELATO	R452 A	L 1750-12T-SL 69.90"	230V/1/50Hz	3557		G1
GELATO	R452 A	L 1750-12T-SL-R 69.90"	230V/1/50Hz	3422		G1
GELATO	R290	L 1750-12T-DL 69.90"	230V/1/50Hz	4201		G3
GELATO	R290	L 1750-12T-SL 69.90"	230V/1/50Hz	3667		G1
GELATO	R290	L 1750-12T-DL 69.90"	230V/1/50Hz	3255		G2
GELATO	R290	L 1750-12T-SL 69.90"	230V/1/50Hz	2721		G1

Legenda T=carapina
Caption T=tubs

DL=con cella di riserva
DL=with storage unit

SL=senza cella di riserva
SL=without storage unit

R=motore remoto
R=remote condensing unit

rev. 06.2022



Panorama

Classificazione energetica
Energy label

Servizio Services	GAS	Modelli mm Models inch	Tensione Tension	Consumo kWh/annuo kWh/Year consumption	Classe energetica Energy label	Classe di temperatura Temperature class
GELATO	R452 A	L 2000-14T-DL 78.74"	230V/1/50Hz	6459		G2
GELATO	R452 A	L 2000-14T-DL-R 78.74"	230V/1/50Hz	6265		G2
GELATO	R452 A	L 2000-14T-DL 78.74"	230V/1/50Hz	5355		G2
GELATO	R452 A	L 2000-14T-DL-R 78.74"	230V/1/50Hz	5161		G2
GELATO	R452 A	L 2250-16T-DL 88.58"	230V/1/50Hz	6677		G2
GELATO	R452 A	L 2250-16T-DL-R 88.58"	230V/1/50Hz	6476		G2
GELATO	R452 A	L 2250-16T-DL 88.58"	230V/1/50Hz	5415		G2
GELATO	R452 A	L 2250-16T-DL-R 88.58"	230V/1/50Hz	5215		G2
GELATO	R452 A	L 2500-18T-DL 98.45"	230V/1/50Hz	6891		G2
GELATO	R452 A	L 2500-18T-DL-R 98.45"	230V/1/50Hz	6684		G2
GELATO	R452 A	L 2500-18T-DL 98.45"	230V/1/50Hz	5471		G2
GELATO	R452 A	L 2500-18T-DL-R 98.45"	230V/1/50Hz	5265		G2
GELATO	R452 A	L 3000-20T-DL 118.11"	230V/1/50Hz	9371		G2
GELATO	R452 A	L 3000-20T-DL-R 118.11"	230V/1/50Hz	9089		G2
GELATO	R452 A	L 3000-20T-DL 118.11"	230V/1/50Hz	7794		G2
GELATO	R452 A	L 3000-20T-DL-R 118.11"	230V/1/50Hz	7513		G2
PANS						
GELATO	R452 A	L 735-3P 28.94"	230V/1/50Hz	2937		G1
GELATO	R452 A	L 735-3P-R 28.94"	230V/1/50Hz	2849		G1

Legenda T=carapina
Caption T=tubs

DL=con cella di riserva
DL=with storage unit

R=motore remoto
R=remote condensing unit

P=vaschetta
P=pans

rev. 06.2022



Panorama

Classificazione energetica
Energy label

Servizio Services	GAS	Modelli mm Models inch	Tensione Tension	Consumo kWh/annuo kWh/Year consumption	Classe energetica Energy label	Classe di temperatura Temperature class
GELATO	R452 A	L 1300-6P 51.18"	230V/1/50Hz	3800		G1
GELATO	R452 A	L 1300-6P-R 51.18"	230V/1/50Hz	3685		G1
GELATO	R452 A	L 1865-9P 73.42"	230V/1/50Hz	5264		G1
GELATO	R452 A	L 1865-9P-R 73.42"	230V/1/50Hz	5106		G1
GELATO	R452 A	L 2430-12P 95.67"	230V/1/50Hz	6015		G1
GELATO	R452 A	L 2430-12P-R 95.67"	230V/1/50Hz	5835		G1
GELATO	R452 A	L 2995-15P 117.91"	230V/1/50Hz	7942		G1
GELATO	R452 A	L 2995-15P-R 117.91"	230V/1/50Hz	7704		G1



Celle Leader

Classificazione energetica
Energy label

Servizio Services	GAS	Modelli mm Models inch	Tensione Tension	Consumo kWh/annuo kWh/Year consumption	Classe energetica Energy label	Classe di temperatura Temperature class
TN-VE	R452 A	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	1031		M1
TN-VE	R452 A	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	1055		M1
TN-VE	R452 A	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	1069		M1
TN-VE	R452 A	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	1045		M1
TN-VE	R452 A	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	1071		M1
TN-VE	R452 A	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	1086		M1
TN-VE	R452 A	L 1000 39.37"	230V/1/50Hz	1083		M1
TN-VE	R452 A	L 1000 39.37"	230V/1/50Hz	1129		M1
TN-VE	R452 A	L 1000 39.37"	230V/1/50Hz	1156		M1
TN-VE	R452 A	L 1000 39.37"	230V/1/50Hz	1110		M1
TN-VE	R452 A	L 1000 39.37"	230V/1/50Hz	1161		M1
TN-VE	R452 A	L 1000 39.37"	230V/1/50Hz	1191		M1
TN-VE	R452 A	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1280		M1
TN-VE	R452 A	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1357		M1
TN-VE	R452 A	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1402		M1
TN-VE	R452 A	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1325		M1
TN-VE	R452 A	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1410		M1
TN-VE	R452 A	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1459		M1



Celle Leader

Classificazione energetica
Energy label

Servizio Services	GAS	Modelli mm Models inch	Tensione Tension	Consumo kWh/annuo kWh/Year consumption	Classe energetica Energy label	Classe di temperatura Temperature class
TN-VE	R452 A	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1682		M1
TN-VE	R452 A	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1804		M1
TN-VE	R452 A	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1875		M1
TN-VE	R452 A	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1753		M1
TN-VE	R452 A	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1888		M1
TN-VE	R452 A	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1966		M1
TN-VE	R452 A	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	2209		M1
TN-VE	R452 A	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	2391		M1
TN-VE	R452 A	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	2497		M1
TN-VE	R452 A	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	2315		M1
TN-VE	R452 A	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	2517		M1
TN-VE	R452 A	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	2633		M1
TN-VE	R452 A	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	2255		M1
TN-VE	R452 A	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	2458		M1
TN-VE	R452 A	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	2575		M1
TN-VE	R452 A	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	2374		M1
TN-VE	R452 A	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	2598		M1
TN-VE	R452 A	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	2728		M1



Celle Leader

Classificazione energetica
Energy label

Servizio Services	GAS	Modelli mm Models inch	Tensione Tension	Consumo kWh/annuo kWh/Year consumption	Classe energetica Energy label	Classe di temperatura Temperature class
TN-VE	R290	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	913		M1
TN-VE	R290	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	934		M1
TN-VE	R290	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	946		M1
TN-VE	R290	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	925		M1
TN-VE	R290	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	948		M1
TN-VE	R290	L 500 21.42"	230V/1/50Hz	962		M1
TN-VE	R290	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1016		M1
TN-VE	R290	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1077		M1
TN-VE	R290	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1113		M1
TN-VE	R290	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1052		M1
TN-VE	R290	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1119		M1
TN-VE	R290	L 1500 59.05"	230V/1/50Hz	1158		M1
TN-VE	R290	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1171		M1
TN-VE	R290	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1256		M1
TN-VE	R290	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1305		M1
TN-VE	R290	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1221		M1
TN-VE	R290	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1315		M1
TN-VE	R290	L 2000 78.74"	230V/1/50Hz	1369		M1



Celle Leader

Classificazione energetica
Energy label

Servizio Services	GAS	Modelli mm Models inch	Tensione Tension	Consumo kWh/annuo kWh/Year consumption	Classe energetica Energy label	Classe di temperatura Temperature class
TN-VE	R290	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	1356		M1
TN-VE	R290	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	1468		M1
TN-VE	R290	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	1533		M1
TN-VE	R290	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	1422		M1
TN-VE	R290	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	1545		M1
TN-VE	R290	L 2500 98.42"	230V/1/50Hz	1617		M1
TN-VE	R290	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	1779		M1
TN-VE	R290	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	1940		M1
TN-VE	R290	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	2032		M1
TN-VE	R290	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	1873		M1
TN-VE	R290	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	2050		M1
TN-VE	R290	L 3000 118.11"	230V/1/50Hz	2152		M1